

	BREMBO N.V.	Revisionsnr. 0
	BREMSEVÆSKE GREENANCE	Sprog: DA Revisionsdato: 24/07/2025 Side 1/11

Sikkerhedsdatablad

I henhold til bilag II i forordning EU 1907/2006, som ændret ved forordning EU 878/2020

AFSNIT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produkt-id

Kommercielt navn: **BREMSEVÆSKE GREENANCE**

1.2. Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen og anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser: Bremsevæske.

Anvendelser, der frarådes: Andre anvendelser end dem, der er identificeret som relevante.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Virksomhed:	Brembo N.V.
Adresse:	Registreret kontor: Amsterdam (Holland) Forretningsadresse og virksomhedsadresse: Via Stezzano, 87 • 24126 Bergamo (BG) Italien +39 035 605 1111 (8.30 - 17.30 IT, EN)
Telefonnummer:	
E-mailadresse til en kompetent person, der er ansvarlig for sikkerhedsdatabladet:	SDS@brembo.com

1.4. Telefonnummer i nødstilfælde

Virksomhedens telefonnummer i nødstilfælde:	BREMBO N.V. +39 035 605 1111 fra 8.30 til 17.30 (CET - italiensk og engelsk)
---	--

Ring til det fælles alarmnummer, hvis personen mister bevidstheden **112**.

AFSNIT 2: Identifikation af farer

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Blandingen er ikke klassificeret som farlig i henhold til forordning EC 1272/2008 (CLP) og dens ændringer.

2.2. Etikettens elementer

Etiket i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og dens ændringer:

Farepiktogram(mer): ingen

Fareudtryk: ingen

Faresætning(er): ingen

Forsigtighedserklæring(er): ingen

Supplerende faresætning(er) **EUH210** Sikkerhedsdatablad fås på anmodning.

	BREMBO N.V.	Revisionsnr. 0
	BREMSEVÆSKE GREENANCE	Sprog: DA Revisionsdato: 24/07/2025 Side 2/11

2.3. Andre farer

Blandingen indeholder ikke stoffer i en koncentration på 0,1 vægtprocent eller derover, som er kendt for at være:

- PBT og/eller vPvB i henhold til bilag XIII i REACH;
- der er opført på listen over hormonforstyrrende egenskaber (art. 59(1));
- identificeret som indeholdende hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med de kriterier, der er fastsat i Kommissionens delegerede forordning EU 2100/2017 eller Kommissionens forordning EU 605/2018.

AFSNIT 3: Sammensætning/information om ingredienser

3.1. Stoffer

Ikke relevant.

3.2. Blandinger

Stof	Koncentration % v/v (Konc. = X)	Klassificering i henhold til forordning EU 1272/2008 (CLP) og dens ændringer
Diethylenglykol	5 ≤ X < 10	Akut giftst. 4, H302 (oral)
INDEX-nummer: 603-140-00-6		
EC-nummer: 203-872-2		
CAS-nummer: 111-46-6		
REACH-registreringsnummer: 01-2119457857-21-XXXX		
Reaktionsmasse af 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol og 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol	5 ≤ X < 10	Øjenskader. 1, H318 Specifik koncentrationsgrænse: Øjenirritation. 2; H319: 20 ≤ X < 30,0 % Øjenskader. 1; H318: ≥ 30,0 %
REACH-registreringsnummer: 01-2119531322-53-XXXX		
2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol (Mængden kommer fra reaktionsmassen af 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol og 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol")	3 ≤ X < 5	Øjenskader. 1, H318 Specifik koncentrationsgrænse: Øjenirritation. 2; H319: 20 ≤ X < 30,0 % Øjenskader. 1; H318: ≥ 30,0 %
INDEX-nummer: 603-183-00-0		
EC-nummer: 205-592-6		
CAS-nummer: 143-22-6		
3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol (Mængden kommer fra reaktionsmassen af 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol og 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol")	1 ≤ X < 2,5	Øjenirritation. 2, H319
EC-nummer: 216-322-1		
CAS-nummer: 1559-34-8		

Den fulde tekst til faresætningerne findes i afsnit 16.

Produktet indeholder desuden følgende stoffer, der ikke er klassificeret som farlige i henhold til forordning EC 1272/2008 (CLP) og dens ændringer:

- Triethylenglycolmonomethylether (CAS-nummer: 112-35-6)
- Triethylenglycol (CAS-nummer: 112-27-6)

Disse stoffer er dog medtaget i afsnit 8 i dette sikkerhedsdatablad, fordi der er fastsat nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering i visse lande.

Blandingen indeholder ikke andre relevante stoffer, der er klassificeret som farlige i henhold til forordning EU 1272/2008 (CLP) og dens ændringer, eller hvis de er til stede, er de i en sådan mængde, at de ikke skal deklareres i henhold til bilag II i forordning EU 1907/2006 (REACH), som ændret ved forordning EU 878/2020.

	BREMBO N.V.	Revisionsnr. 0
	BREMSEVÆSKE GREENANCE	Sprog: DA Revisionsdato: 24/07/2025 Side 3/11

AFSNIT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

I tilfælde af eksponering henvises til følgende førstehjælpsforanstaltninger:

<i>Eksponering gennem indånding:</i>	Udluft rummet. Hvis en person føler sig syg, skal patienten straks fjernes fra det forurenede miljø og holdes i ro i et godt ventileret miljø. Kontakt en læge, hvis patienten ikke kommer sig hurtigt.
<i>Eksponering gennem huden:</i>	Fjern forurenede tøj. I tilfælde af kontakt skal der straks skylles med sæbe og rigelige mængder vand. Søg lægehjælp/rådgivning, hvis der er tegn på hudirritation.
<i>Eksponering gennem øjnene:</i>	Skyl straks med rigelige mængder vand, og søg læge.
<i>Eksponering gennem indtagelse:</i>	Eksponering gennem indtagelse er usandsynlig under normale anvendelsesforhold. Hvis det skulle ske, skal en læge kontaktes. Fremkald ikke opkastning. Søg læge og vis sikkerhedsdatabladet eller etiketten.

Søg læge i alle tvivlstilfælde eller hvis symptomerne varer ved.

4.2. De vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Der kendes ingen akutte og/eller forsinkede virkninger.

4.3. Angivelse af eventuelle behov for øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling

Foretag symptomatisk behandling. Kontakt en læge i tilfælde af symptomer og sygdom som følge af eksponering overfor produktet. Medbring dette sikkerhedsdatablad og/eller etiketten.

AFSNIT 5: Foranstaltninger til brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

<i>Egnede slukningsmidler:</i>	Alkoholresistent skum, tørt kemisk pulver, kuldioxid, vandtåge.
<i>Uegnede slukningsmidler:</i>	Vandstråle.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Udsættelse for forbrændingsprodukter kan være skadelig. Lukkede beholdere, som udsættes for brand, skal afkøles med vand. Lad ikke vand, der er brugt til brandslukning, løbe ud i kloaksystemet eller nærliggende overfladevand. Undgå at indånde røgen i tilfælde af forbrænding, da der kan frigives skadelige gasser (CO_x).

5.3. Gode råd til brandmænd

Brug åndedrætsværn. Sikkerhedshjelm og komplet beskyttelsestøj. Vandspray kan bruges til at beskytte personer, der er involveret i brandslukning. Det er også tilrådeligt at bruge selvforsynende åndedrætsværn, især ved arbejde på lukkede og dårligt ventilerede steder og altid hvis der bruges halogenerede slukkere (fluobrene, solkane 123, naf osv.). Beholderne kan afkøles med vandstråler.

AFSNIT 6: Foranstaltninger ved utilsigtet udslip

6.1. Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer

<i>For ikke-akut personale:</i>	Gå væk fra området omkring spildet eller udslippet. Rygning forbudt. Brug maske, handsker og beskyttelsestøj i henhold til afsnit 8.
<i>For nødhjælpsarbejdere:</i>	Brug maske, handsker og beskyttelsestøj. Fjern alle åbne flammer og mulige antændelseskilder. Rygning forbudt. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Evakuer fareområdet, og konsulter om nødvendigt en ekspert.

6.2. Miljømæssige forholdsregler

Produktet må ikke løbe ud i afløb, vandløb eller ned i jorden. Underret myndighederne, hvis spildt materiale er løbet ned i vandløb eller kloak eller har forurenat jord eller vegetation.

6.3. Metoder og materiale til inddæmning og oprydning

<i>Inddæmning:</i>	Begræns væskespild, og opsaml med inert absorberende materiale (f.eks. sand, silicagel, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld). Behandl det opsamlede materiale som beskrevet i afsnit 13. Indsaml og anbring det opsamlede materiale i en mærket, forseglingsbar beholder til efterfølgende sikker bortskaffelse,
--------------------	--

[illegible]

New Zealand	10 (Fraktion og damp, der kan indåndes)	44 (Fraktion og damp, der kan indåndes)	40 (Aerosol og damp, der kan indåndes)	176 (Aerosol og damp, der kan indåndes)								
Polen		10 (fraktion, der kan indåndes)										
Rumænien	115	500	184	800					114	700	163	1000
Minedrift i Sydafrika	23	100										
Sverige	10	45	20	90								
Schweiz	10	44	40	176						1000 (Aerosol, der kan indåndes)		2000 (Aerosol, der kan indåndes)
Det Forenede Kongerige	44	101										

DNEL og PNEC:

Reaktionsmasse af 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol og 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol (EC-nummer907-996-4)		
Eksponeringsmåde	Type af effekt	DNEL - afledt niveau uden effekt
Indånding	Systemiske effekter - Langtidseksponering	Ingen fare identificeret
	Systemiske effekter - Akut/kortvarig eksponering	Ingen fare identificeret
	Lokale effekter - Langtidseksponering	Ingen fare identificeret
	Lokale effekter - Akut/kortvarig eksponering	Ingen fare identificeret
Gennem huden	Systemiske effekter - Langtidseksponering	Ingen fare identificeret
	Systemiske effekter - Akut/kortvarig eksponering	Ingen fare identificeret
	Lokale effekter - Langtidseksponering	Ingen fare identificeret
	Lokale effekter - Akut/kortvarig eksponering	Ingen fare identificeret
Øjne	Lokale effekter	Middelstor risiko (ingen udledt tærskelværdi)
Eksponeringsmåde	Type af effekt	DNEL - afledt niveau uden effekt
Indånding	Systemiske effekter - Langtidseksponering	Ingen fare identificeret
	Systemiske effekter - Akut/kortvarig eksponering	Ingen fare identificeret
	Lokale effekter - Langtidseksponering	Ingen fare identificeret
	Lokale effekter - Akut/kortvarig eksponering	Ingen fare identificeret
Gennem huden	Systemiske effekter - Langtidseksponering	
	Systemiske effekter - Akut/kortvarig eksponering	Ingen fare identificeret
	Lokale effekter - Langtidseksponering	Ingen fare identificeret
	Lokale effekter - Akut/kortvarig eksponering	Ingen fare identificeret

	BREMBO N.V.	Revisionsnr. 0
	BREMSEVÆSKE GREENANCE	Sprog: DA Revisionsdato: 24/07/2025 Side 6/11

Gennem munden	Systemiske effekter - Langtidseksponering	Ingen fare identificeret
	Systemiske effekter - Akut/kortvarig eksponering	Ingen fare identificeret
Øjne	Lokale effekter	Mellemstor risiko (ingen grænseværdi udledt)
Mål		PNEC - Koncentration uden forventet effekt
Ferskvand		Ingen fare identificeret
Havvand		Ingen fare identificeret
Sediment (ferskvand)		Ingen fare identificeret
Sediment (havvand)		Ingen fare identificeret
STP (spildevandsrensningsanlæg)		Ingen fare identificeret
Luft		Ingen fare identificeret
Jordbund		Ingen fare identificeret
Sekundær forgiftning		Intet potentiale for bioakkumulering

8.2. Eksponeringskontrol

Det er forbudt at spise, drikke eller ryge under håndteringen af dette produkt.

INDIVIDUELLE BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER, SOM F.EKS. PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Overhold de sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger ved håndtering af kemikalier. Personlige værnemidler skal være forsynet med CE-mærkning, som bekræfter, at de overholder gældende regler for sikkerhed, sundhed og beskyttelse.

Personlige værnemidler:

Beskyttelse af øjne/ansigt: Det er god praksis at bære lufttætte beskyttelsesbriller (se standard EN 166).

Beskyttelse af huden:

▪ Beskyttelse af hænder

Det anbefales at beskytte hænderne med kemikalieresistente handsker (se standard EN374-1/EN374-2/EN374-3). Ved det endelige valg af arbejdshandskemateriale skal der tages hensyn til: kompatibilitet, nedbrydning, svigtetid og permeabilitet. Handskerne skal straks udskiftes i tilfælde af skader eller tegn på slitage.

Anbefalede handsker:

- Ved langtidseksponering: Ugennemtrængelige butylgummihandsker (tid for gennemtrængelighed): 480 min og handskens tykkelse: 0,7 mm)
- Til kortvarig eksponering (beskyttelse mod stænk): Nitrilgummihandsker (tid for gennemtrængelighed: 30 min og handskens tykkelse: 0,4 mm)

Disse typer beskyttelseshandsker tilbydes af forskellige producenter. Vær opmærksom på producenternes detaljerede angivelser, især om minimumstykkelse og minimumstid for gennemtrængelighed. Overvej også de særlige arbejdsforhold, som handskerne skal bruges under.

▪ Andet

Under håndteringen af produktet er det god praksis at bære professionelle kemikaliebestandige langærmede overalls og sikkerhedsfodtøj (se forordning 2016/425 og standard EN ISO 20344).

**Beskyttelse
åndedrætsorganerne:**

af Må kun anvendes i godt ventilerede områder. Hvis grænseværdierne for erhvervsmæssig eksponering ikke kan overholdes, skal der i undtagelsestilfælde kun bæres egnet åndedrætsværn i en kort periode. I tilfælde af dampdannelse skal der bruges åndedrætsværn med et godkendt filter (organisk damp type (A)). Udstyret skal være i overensstemmelse med EN 14387.

Termiske farer:

Undgå at indånde forbrændingsprodukter i tilfælde af brand (CO_x, NO_x).

KONTROL AF MILJØMÆSSIG EKSPONERING:

Anvendes i henhold til god arbejdspraksis, og undgå spredning af produktet i miljøet.

	BREMBO N.V.	Revisionsnr. 0
	BREMSEVÆSKE GREENANCE	Sprog: DA Revisionsdato: 24/07/2025 Side 7/11

AFSNIT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Information om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk tilstand	Væske	
Farve	Gul til gullig	
Lugt	Karakteristisk	
Smeltepunkt/frysepunkt	Ingen tilgængelige data	
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	> 260 °C	Ved 1013,25 hPa
Brandfarlighed	Ingen tilgængelige data	
Nedre og øvre eksplosionsgrænse	Ingen tilgængelige data	
Flammepunkt	134 °C	
Selvantændelsestemperatur	Ikke bestemt	
Nedbrydningstemperatur	Ikke bestemt	Produktet indeholder ingen kemiske grupper, der tyder på selvreaktive egenskaber, og den vurderede SADT er mindst 75 °C, og den eksoterme nedbrydningsenergi er højst 300 J/g.
pH-værdi	7,5 - 10	Ved 25 °C Koncentration: 50 g/l
Kinematisk viskositet	11 mm²/s	Ved 20 °C
Opløselighed	Opløselig	
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (log-værdi)	Ikke relevant.	Produktet er en blanding.
Damptryk	< 10 hPa	Ved 20 °C
Tæthed og/eller relativ tæthed	1,05 - 1,07 g/cm³ g/cm³	Ved 20 °C
Relativ damptæthed	Ingen tilgængelige data	
Partikelegenskaber	Ikke relevant	Produktet er flydende.

9.2. Andre oplysninger

Hældningspunkt: -68 °C

ANDRE SIKKERHEDSEGENSKABER

Information ikke tilgængelig.

AFSNIT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Der er ingen særlig risiko for reaktion med andre stoffer under normale anvendelsesforhold.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt under normale brugs- og opbevaringsforhold.

10.3. Mulighed for farlige reaktioner

Ved normal brug er der ikke kendskab til mulige farlige reaktioner.

10.4. Forhold, der skal undgås

Ved normal brug er der ikke kendskab til forhold, der skal undgås.

10.5. Uforenelige materialer

	BREMBO N.V.	Revisionsnr. 0
	BREMSEVÆSKE GREENANCE	Sprog: DA Revisionsdato: 24/07/2025 Side 8/11

Ingen kendte.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

På grund af termisk nedbrydning eller i tilfælde af brand kan der frigives irriterende og/eller giftige dampe (CO_x, NO_x).

AFSNIT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EU) nr. 1272/2008

AKUT TOKSICITET:

Blandingen opfylder ikke klassificeringskriterierne for denne fareklasse.

ATE Mix indtagelse > 2000 mg/kg

ATE Mix indånding = ∞ Ingen komponenter klassificeret for akut toksicitet ved indånding.

ATE Mix hudkontakt = ∞ Ingen komponenter klassificeret for Acute Tox., hudkontakt.

Bemærk: "Ingen komponenter" kan henvise til fraværet af stoffer, der er klassificeret for akut toksicitet, eller klassificerede stoffer med en koncentration under de gældende afskæringsgrænser.

ÆTSNING/IRRITATION AF HUDEN:

Blandingen opfylder ikke klassificeringskriterierne for denne fareklasse.

ALVORLIG ØJENSKADE/IRRITATION:

Blandingen opfylder ikke klassificeringskriterierne for denne fareklasse.

SENSIBILISERING AF LUFTVEJENE ELLER HUDEN:

Blandingen opfylder ikke klassificeringskriterierne for denne fareklasse.

KIMCELLEMUTAGENICITET:

Blandingen opfylder ikke klassificeringskriterierne for denne fareklasse.

KRÆFTFREMKALDENDE EGENSKABER:

Blandingen opfylder ikke klassificeringskriterierne for denne fareklasse.

REPRODUKTIONSTOKSICITET:

Blandingen opfylder ikke klassificeringskriterierne for denne fareklasse.

TOKSICITET FOR ET ENKELT MÅLORGAN (STOT) - ENKELT EKSPONERING: Blandingen opfylder ikke klassificeringskriterierne for denne fareklasse.

ENKELT MÅLORGANTOKSICITET (STOT) - GENTAGEN EKSPONERING: Blandingen opfylder ikke klassificeringskriterierne for denne fareklasse.

FARE FOR ASPIRATION:

Blandingen opfylder ikke klassificeringskriterierne for denne fareklasse.

11.2. Information om andre farer

HORMONFORSTYRENDE EGENSKABER

Blandingen indeholder ikke stoffer i en koncentration på 0,1 vægtprocent eller derover, som er kendt for at være:

- der er opført på listen over hormonforstyrrende egenskaber (art. 59(1));
- identificeret som indeholdende hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med de kriterier, der er fastsat i Kommissionens delegerede forordning EU 2100/2017 eller Kommissionens forordning EU 605/2018.

	BREMBO N.V.	Revisionsnr. 0
	BREMSEVÆSKE GREENANCE	Sprog: DA Revisionsdato: 24/07/2025 Side 9/11

AFSNIT 12: Økologisk information

12.1. Toksicitet

Produktet er ikke giftigt for vandlevende organismer.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

	<i>Nedbrydelighed</i>	
Diethylenglykol	OECD 301B	Let biologisk nedbrydelig
Reaktionsmasse af 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol og 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol:	OECD 301D	Let biologisk nedbrydelig

12.3. Bioakkumulerende potentiale

Information ikke tilgængelig.

12.4. Mobilitet i jordbund

	<i>Jordens adsorptionskoefficient</i>
Diethylenglykol	LogKoc = 0 (beregnet)

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Blandingen indeholder ikke stoffer i en koncentration på 0,1 vægtprocent eller derover, der er kendt for at være PBT og/eller vPvB i henhold til bilag XIII til REACH.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Blandingen indeholder ikke stoffer i en koncentration på 0,1 vægtprocent eller derover, som er kendt for at være:

- der er opført på listen over hormonforstyrrende egenskaber (art. 59(1));
- identificeret som indeholdende hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med de kriterier, der er fastsat i Kommissionens delegerede forordning EU 2100/2017 eller Kommissionens forordning EU 605/2018.

12.7. Andre skadelige virkninger

Information ikke tilgængelig.

AFSNIT 13: Overvejelser om bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Bortskaffelse skal overlades til en virksomhed, der er autoriseret til at håndtere affald, i overensstemmelse med nationale og eventuelt lokale bestemmelser.

FORURENET EMBALLAGE

Forurenet emballage skal sendes til genanvendelse eller bortskaffelse i overensstemmelse med nationale bestemmelser om håndtering af affald.

AFSNIT 14: Information om transport

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

Ikke relevant.

14.2. FN's korrekte forsendelsesnavn

Ikke relevant.

14.3. Fareklasse(r) for transport

Ikke relevant.

	BREMBO N.V.	Revisionsnr. 0
	BREMSEVÆSKE GREENANCE	Sprog: DA Revisionsdato: 24/07/2025 Side 10/11

14.4. Pakkegruppe
Ikke relevant.

14.5. Miljømæssige farer

Ikke relevant.

14.6. Særlige forholdsregler for brugeren
Ikke relevant.

14.7. Søtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter
Ikke relevant.

AFSNIT 15: Lovpligtig information

15.1. Sikkerheds-, sundheds- og miljøbestemmelser/lovgivning, der er specifikke for stoffet eller blandingen

Seveso - Direktiv EU 18/2012	ingen	
Begrænsninger vedrørende produktet eller de indeholdte stoffer i henhold til afsnit VIII og bilag XVII i forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) og dens ændringer	Stof	Indgang(e)
	Diethylenglykol (CAS 111-46-6) 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol (CAS 143-22-6)	75
	Anvendelserne af produktet falder ikke ind under begrænsningsbetingelserne for det enkelte stof.	
Særligt problematiske stoffer (SVHC) på kandidatlisten (artikel 59 i REACH)	ingen	
Stoffer, der skal godkendes i henhold til afsnit VII og bilag XIV i forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) og dens ændringer	ingen	
Kemikalier, der skal anmeldes til eksport - forordning EU 649/2012 (PIC) og dens ændringer	ingen	
Persistente organiske miljøgifte (POP) - forordning EU 1021/2019 og dens ændringer.	ingen	
Stoffer, der nedbryder ozonlaget - forordning EU 1005/2009 og dens ændringer	ingen	
Konvention om kemiske våben - OPCW	ingen	
Udgangsstoffer til sprængstoffer - Forordning EU 1148/2019	ingen	
Narkotikaprækursorer - forordning EU 273/2004 og forordning EU 111/2005 og deres ændringer	ingen	

15.2. Kemisk sikkerhedsvurdering

Der er ikke foretaget nogen kemisk sikkerhedsvurdering af blandingen og stofferne i produktet.

AFSNIT 16: Andre oplysninger

Fuld tekst af relevante faresætninger og sikkerhedssætninger:

Akut toksicitet. 4	Akut toksicitet, kategori 4
Øjenskader. 1	Alvorlig øjenskade, kategori 1
Øjenirritation. 2	Øjenirritation, kategori 2
H302	Skadelig ved indtagelse.
H318	Forårsager alvorlige øjenskader.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.

	BREMBO N.V.	Revisionsnr. 0
	BREMSEVÆSKE GREENANCE	Sprog: DA Revisionsdato: 24/07/2025 Side 11/11

Akronymer:

- ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists
- ADR: Aftale om transport af farligt gods ad vej
- AGS: Ausschuss für Gefahrstoffe - Den tyske komité for farlige stoffer
- BMD: Benchmark-dosis
- BMDL05: Benchmark-dosis Nedre konfidensgrænse
- BW: kropsvægt
- CAS-NUMMER: Chemical Abstract Service-nummer
- CE-NUMMER: Identifikator i EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) / ELINCS (European List of Notified Chemical Substances)
- CFR: Code of Federal Regulations (USA)
- CLP: Forordning EU 1272/2008
- DFG: Deutsche Forschungsgemeinschaft - Den tyske forskningsfond
- DNEL: Udledt niveau uden effekt
- DW: tørvægt
- EC50: Koncentration, der påvirker 50 % af testpopulationen
- EmS: Nødplan
- FHSLA: Lov om mærkning af farlige stoffer
- FIFRA: Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (USA)
- GHS: Globalt harmoniseret system for klassificering og mærkning af kemikalier
- IATA DGR: International Air Transport Association Forordning om farligt gods
- IC50: Immobilisering Koncentration, der påvirker 50 % af testpopulationen
- IMDG: International søfartskode for farligt gods
- IMO: Den Internationale Søfartsorganisation
- INDEXNUMMER: Identifikator i bilag VI til CLP
- JSOH: Det japanske selskab for arbejdsmiljø
- LC50: Dødelig koncentration, der påvirker 50 % af testpopulationen
- LD50: Dødelig dosis, der påvirker 50 % af testpopulationen
- LOAEL: Laveste observerede bivirkningsniveau
- NIOSH: Det nationale institut for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen
- NOAEC: Ingen observeret negativ effekt
- NOEC: Ingen observeret effekt Koncentration
- NOEL: Ingen observeret effektniveau
- OEL: Erhvervsmæssigt eksponeringsniveau
- OPCW: Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben
- OSHA: Administrationen for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen
- PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk i henhold til REACH-forordningen
- PEC: Forudset miljøkoncentration
- PEL: Forudset eksponeringsniveau
- PNEC: Forudsagt koncentration uden effekt
- 31.8 REACH) Forordning EU 1907/2006
- RID: Forordning om international transport af farligt gods med tog
- STEL: Grænse for kortvarig eksponering
- TLV: Tærskelgrænseværdi
- TWA: Tidsvægtet gennemsnit
- vPvB: Meget persistent og meget bioakkumulerende i henhold til REACH-forordningen

Vigtig litteratur:

1. Europa-Parlamentets forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) og dens ændringer;
2. Europa-Parlamentets forordning (EU) nr. 1272/2008 (CLP) og dens ændringer;
3. Europa-Parlamentets forordning EU 878/2020;
4. Europa-Kommissionens delegerede forordning EU 2100/2017;
5. Europa-Kommissionens forordning EU 605/2018;
6. IFA GESTIS' hjemmeside;
7. ECHA's hjemmeside.

Metoder til at evaluere information:

Anvendelse af kriterierne for klassificering for hver fareklasse eller differentiering i del 2 til 5 i bilag I til forordning EU 1272/2008 og dens ændringer.