


## Caractéristiques techniques du disque

<b>Essieu</b> Avant	<b>Diamètre</b> 335 mm
<b>Hauteur totale (A)</b> 45,1 mm	<b>Diamètre de centrage (B)</b> 67 mm
<b>Nombre de trous de fixation (C)</b> 5	<b>Épaisseur (TH)</b> 30 mm
<b>Épaisseur min.</b> 28,4 mm	<b>Couple de serrage</b>  N.m
<b>Unités par boîte</b> 2	<b>Code EAN</b> -



## Références marques

<b>Brembo</b> 09.D179.21	<b>AP</b> 25725 V	<b>Breco</b> BV 9335
-----------------------------	----------------------	-------------------------

## Spécifications techniques

### Disque High Carbon (HC)

Grâce au pourcentage élevé de carbone dans la composition chimique de la fonte, le **disque HC**, en fonte à haute teneur en carbone, présente un meilleur coefficient d'amortissement qui garantit une réduction des vibrations et des bruits, pour une meilleure performance et un meilleur confort au freinage.

**HC**

### Disque avec vis de fixation

Pour une grande partie de sa gamme, Brembo ajoute les vis de fixation dans l'emballage des disques, afin d'apporter un service supplémentaire au mécanicien, au cas où les vis d'origine seraient rouillées ou usées, et non réutilisables.



### Disque vernis UV

Le procédé de **fixation du vernis par lampe à UV** garantit une résistance supérieure à la corrosion et une **protection complète** du disque.



## Véhicules couverts

MINI			
Modèle	Type	kW	Année
MINI (F55)	Cooper	100	09/13 -
MINI (F55)	Cooper D	85	10/13 -
MINI (F55)	Cooper S	120	09/13 -
MINI (F55)	Cooper S	141	09/13 -
MINI (F55)	Cooper S JCW	155	09/13 -
MINI (F55)	Cooper SD	120	09/13 -

MINI (F55)	Cooper SD	125	09/13 -
MINI (F55)	One	75	11/17 -
MINI (F55)	One	75	05/14 10/17
MINI (F55)	One D	70	02/14 -
MINI (F55)	One First	55	11/17 -
MINI (F55)	One First	55	06/14 10/17
MINI (F56)	Cooper	100	12/13 -
MINI (F56)	Cooper D	85	12/13 -
MINI (F56)	Cooper S	120	11/14 -
MINI (F56)	Cooper S	141	12/13 -
MINI (F56)	Cooper S JCW	155	12/13 -
MINI (F56)	Cooper SD	120	06/14 -
MINI (F56)	Cooper SD	125	06/14 -
MINI (F56)	John Cooper Works	170	03/15 -
MINI (F56)	One	75	11/17 -
MINI (F56)	One	75	04/14 10/17
MINI (F56)	One D	70	03/14 -
MINI (F56)	One First	55	11/17 -
MINI (F56)	One First	55	07/14 10/17
MINI CLUBMAN (F54)	Cooper	100	12/14 -
MINI CLUBMAN (F54)	Cooper D	100	12/14 -
MINI CLUBMAN (F54)	Cooper D	110	12/14 -
MINI CLUBMAN (F54)	Cooper S	120	11/14 -
MINI CLUBMAN (F54)	Cooper S	141	11/14 -
MINI CLUBMAN (F54)	Cooper S ALL4	120	04/15 -
MINI CLUBMAN (F54)	Cooper S ALL4	141	04/15 -
MINI CLUBMAN (F54)	Cooper S JCW	155	11/14 -
MINI CLUBMAN (F54)	Cooper S JCW ALL4	155	11/14 -
MINI CLUBMAN (F54)	Cooper SD	120	02/15 -
MINI CLUBMAN (F54)	Cooper SD	140	02/15 -
MINI CLUBMAN (F54)	Cooper SD ALL4	120	04/15 -
MINI CLUBMAN (F54)	Cooper SD ALL4	140	04/15 -
MINI CLUBMAN (F54)	John Cooper Works	170	11/15 -
MINI CLUBMAN (F54)	One	75	02/15 -

MINI CLUBMAN (F54)	One D	85	02/15 -
MINI Convertible (F57)	Cooper	100	11/14 -
MINI Convertible (F57)	Cooper D	85	12/14 -
MINI Convertible (F57)	Cooper S	120	11/14 -
MINI Convertible (F57)	Cooper S	141	11/14 -
MINI Convertible (F57)	Cooper S JCW	155	11/14 -
MINI Convertible (F57)	Cooper SD	120	05/15 -
MINI Convertible (F57)	Cooper SD	125	05/15 -
MINI Convertible (F57)	John Cooper Works	170	05/15 -
MINI Convertible (F57)	One	75	06/15 10/17
MINI COUNTRYMAN (F60)	John Cooper Works ALL4	170	01/17 -

## Refs constructeur

### Références constructeurs compatibles

MINI	34106864133
------	-------------