

# ДИСК 09.D764.11

## Окрашенный диск 09.D764.11 - синоним надежности

Тормозной диск Brembo, окрашенный по УФ-технологии, позволяет увеличить устойчивость диска к коррозии благодаря долговечному защитному покрытию на внешних краях и на ступичной части диска. Защитное покрытие с УФ-обработкой не только придает диску блестящий и привлекательный вид, но и имеет целый ряд преимуществ с точки зрения защиты окружающей среды: процесс нанесения краски на водной основе с УФ-отверждением не требует использования химических растворителей и помогает экономить энергию.



- ✓ Эквивалент OE
- ✓ Качество Brembo
- ✓ Сертификат ECE-R90
- ✓ Безопасность
- ✓ Высокоуглеродистый
- ✓ С антикоррозийной обработкой
- ✓ Крепежные винты

## Технические характеристики

Код EAN	Диаметр	
<b>8020584313152</b>	<b>345 мм</b>	
Толщина (ТН)	Высота (А)	Количество отверстий (С)
<b>22 мм</b>	<b>56 мм</b>	<b>5</b>
Тип диска	Центрирование (В)	Мин. толщина
<b>Вентилируемый</b>	<b>85 мм</b>	<b>19,4 мм</b>
Штук в коробке		
<b>1</b>		

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

# ДИСК 09.D770.11

## Окрашенный диск 09.D770.11 - синоним надежности

Тормозной диск Brembo, окрашенный по УФ-технологии, позволяет увеличить устойчивость диска к коррозии благодаря долговечному защитному покрытию на внешних краях и на ступичной части диска. Защитное покрытие с УФ-обработкой не только придает диску блестящий и привлекательный вид, но и имеет целый ряд преимуществ с точки зрения защиты окружающей среды: процесс нанесения краски на водной основе с УФ-отверждением не требует использования химических растворителей и помогает экономить энергию.



- ✓ Эквивалент OE
- ✓ Качество Brembo
- ✓ Сертификат ECE-R90
- ✓ Безопасность
- ✓ Высокоуглеродистый
- ✓ С антикоррозийной обработкой
- ✓ Крепежные винты

## Технические характеристики

Код EAN	Диаметр	
<b>8020584313169</b>	<b>330 мм</b>	
Толщина (ТН)	Высота (А)	Количество отверстий (С)
<b>30 мм</b>	<b>51 мм</b>	<b>5</b>
Тип диска	Центрирование (В)	Мин. толщина
<b>Вентилируемый</b>	<b>67 мм</b>	<b>27,4 мм</b>
Штук в коробке		
<b>1</b>		

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

# ДИСК 09.D984.11

## Окрашенный диск 09.D984.11 - синоним надежности

Тормозной диск Brembo, окрашенный по УФ-технологии, позволяет увеличить устойчивость диска к коррозии благодаря долговечному защитному покрытию на внешних краях и на ступичной части диска. Защитное покрытие с УФ-обработкой не только придает диску блестящий и привлекательный вид, но и имеет целый ряд преимуществ с точки зрения защиты окружающей среды: процесс нанесения краски на водной основе с УФ-отверждением не требует использования химических растворителей и помогает экономить энергию.



- ✓ Эквивалент OE
- ✓ Качество Brembo
- ✓ Сертификат ECE-R90
- ✓ Безопасность
- ✓ Высокоуглеродистый
- ✓ С антикоррозийной обработкой
- ✓ Крепежные винты

## Технические характеристики

Код EAN	Диаметр	
<b>8020584313305</b>	<b>345 мм</b>	
Толщина (ТН)	Высота (А)	Количество отверстий (С)
<b>22 мм</b>	<b>54 мм</b>	<b>5</b>
Тип диска	Центрирование (В)	Мин. толщина
<b>Вентилируемый</b>	<b>67 мм</b>	<b>19,4 мм</b>
Штук в коробке		
<b>1</b>		

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ